

8) Options : Contacts de positions WL1500

9) Accessoires :


Couvre-joint int.
(4 côtés)

- 29mm (591180)
- 49mm (591181)
- 69mm (591182)



Bavette basse
(1 côté)

- 49mm (591156)
- 89mm (591157)
- 109mm (591158)



Couvre-joint ext.
(3 côtés)

- 25x35 (591169)
- 40x40 (591242)
- 40x60 (591243)




Meneau central
(Vertical)

- 77mm (215202)
- 90mm (215204)
- 100mm (215205)
- 120mm (215207)
- 130mm (215208)
- 160mm (215211)
- 200mm (210091)

Petit bois
(Joindre un plan)

- 22mm



- Autre (cf plan)

10) Côtes de fabrication

Y'a-t-il une surface de désenfumage ou d'amenée d'air à respecter ? (Indiquer « surface totale » ou « par châssis »)

Surface Libre (SL) : _____ m² SGO : _____ m² SUE : _____ m²

L : _____ H : _____ Qtité : _____ Localisation : _____

L : _____ H : _____ Qtité : _____ Localisation : _____

L : _____ H : _____ Qtité : _____ Localisation : _____

L : _____ H : _____ Qtité : _____ Localisation : _____

L : _____ H : _____ Qtité : _____ Localisation : _____

L = Largeur fabrication (Largeur hors tout)

H = Hauteur fabrication (Hauteur hors tout)

Autre :
